

UBGEN[®] GFONE[®] PLUS SEPARADOR DE FASES SANGUÍNEAS



GFONE® PLUS

El primer separador de fases sanguíneas certificado en clase IIa para la preparación de concentrados plaquetarios

- Completo con kit de vial para la preparación de componentes sanguíneos como PRP, PRF, APG, a partir de sangre autóloga del paciente
- Diseñado específicamente para la cirugía ósea en odontología
- Dispositivo médico certificado en clase IIa

1. CARACTERÍSTICAS

La literatura científica coincide en promover el uso de factores derivados de plaquetas para numerosas aplicaciones clínicas, y diversos estudios bioquímicos han demostrado la capacidad de los concentrados plaquetarios para estimular distintas líneas celulares.

Mediante la liberación de factores de crecimiento, las plaquetas actúan como inductores metabólicos, favoreciendo la regeneración de tejidos lesionados, acelerando significativamente la cicatrización de heridas y estimulando tanto la osteogénesis como la vasculogénesis.

Estos componentes se utilizan ampliamente en la práctica regenerativa y representan el complemento ideal para potenciar los biomateriales UBGEN®.

2. BENEFICIOS

VERSATILIDAD

Un único dispositivo para múltiples usos y aplicaciones.

FACILIDAD DE USO

Dispositivo médico de instalación y utilización sencilla.

ACELERA LOS PROCESOS REGENERATIVOS


Aporta capacidad osteoinductiva a los biomateriales utilizados, garantizando resultados predecibles y en tiempos reducidos.



Medicina regenerativa

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Es un producto autólogo	No presenta riesgo de efectos secundarios para el paciente
Se puede utilizar en diferentes formatos (líquido, gel o combinado con biomateriales)	Es adaptable al tipo de intervención
Estimula los procesos biorreparativos y regenerativos	Reduce los tiempos de recuperación postoperatoria
Promueve la formación del coágulo	Acelera la cicatrización de las heridas
Es completamente reabsorbible	Evita complicaciones postoperatorias

FACTORES DE CRECIMIENTO	EXPECTED EFFECT
PDGF Platelet Derived Growth Factor	Quimiotáctico para fibroblastos y macrófagos, mitógeno para fibroblastos, células musculares lisas y células endoteliales
TGF-β1/β2 Transforming Growth Factor	Mediador de la angiogénesis, quimiotáctico para fibroblastos, queratinocitos y macrófago
VEGF Vascular Endothelial Growth Factor	Quimiotáctico y mitógeno para células endoteliales, mediador de la angiogénesis
EGF Epidermal Growth Factor	Mitógeno para fibroblastos, células endoteliales y queratinocitos, mediador de la angiogénesis
FGF Fibroblast Growth Factor	Mediador de la regeneración tisular



GFONE® PLUS ¿POR QUÉ ELEGIRLA?

El uso de concentrados plaquetarios reduce la incomodidad postoperatoria y aumenta la satisfacción del paciente.

Por los beneficios en términos de previsibilidad de los resultados, que provienen de una solución única, completa y diseñada específicamente para el sector odontológico, pensada para simplificar tanto el uso como la certificación del procedimiento.

Dada la importante burocracia que regula el uso de separadores sanguíneos, UBGEN® apoya a la clínica en la obtención de las autorizaciones necesarias y la acompaña con formación técnica y práctica.

Viale del Lavoro, 14
35010 Vigonza (PD) Italy
T +39 049 628630
info@ubgen.com
ubgen.com

CONSULTA NUESTRAS PUBLICACIONES
UBGEN.COM

SOLICITA UNA COPIA DE
NUESTRO BOOK CIENTÍFICO
CON CASOS CLÍNICOS
MARKETING@UBGEN.COM

